Colori e collanti





KIT VETRORESINA



F17 37962

<u>K</u>it in 6 pezzi composto da: resina poliestere, catalizzatore, lana - vetro, vaschetta, pennello e guanto. Idoneo per riparazioni di barche, moto, auto, caravan ecc.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3796202	200ml	PZ 1 6	RKITRO000
3796204	750ml	PZ 1 6	RKITR0002

IDROPITTURA SUPERLAVABILE

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA



27208



F18

Profumata per interni. Dotata di ottima traspirabilità e un buon punto di bianco. Ideale per prevenire la formazione di muffe in ambienti con una notevole quantità di vapore acqueo (bagni, cucine, lavanderie ecc.). Resa per mano 10 mg/lt.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
2720800	lt 4	PZ 1 60	
2720802	lt 14	PZ 1 33	

LANA VETRO

3788802



37888

F17

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ANTIMUFFA

27212



Per interni ed esterni. Autopulente con cariche ed additivi Per interni ed esterni. Autopulente con cariche ed additivi pregiati e selezionati, caratterizzata da eccezionale copertura, resa, dilatazione setolosità, tanto da essere elemento di decoro ove si voglia ottenere ambienti di prestigio ed eleganza con soluzioni estetiche di finiture pregiate. Si contraddistingue inoltre per l'ottima pennellabilità. Resa per mano 12-13 mq/lt.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
2721200	lt 4	PZ 1 60	
2721202	lt 14	PZ 1 33	

0,25 mg **IDROPITTURA SEMILAVABILE**



2720200 It 4

2720202

27202



cantine, lavanderie, garage, capannoni, etc). Resa per mano 10 mg/lt.

Profumata per interni. Caratterizzata da una buona copertura ed elevata traspirabilità è idonea per la pitturazione di pareti murali e soffitti all'interno dove è

richiesta una protezione contro la formazione di muffe. Resa per mano 9-10 mg/lt.

UMMV CF

PZ 1 50

F18

Rif.For.

RLAVE0025

Per interni al biossido di titanio dotata di ottima traspirabilità. Adatta per essere usata in tutti gli ambienti dove è richiesta una perfetta traspirabilità (cucine, bagni,

27214



Per interni ed esterni. Elevata copertura, ottima lavabilità, buon punto di bianco ed opacità consentono di ottenere ottimi risultati e finiture di un elevato aspetto estetico e protettivo dalla formazione di muffe. Resa per mano 11-12

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
2721400	It 4	PZ 1 60	Sind B
2721402	lt 14	PZ 1 33	

IDROPITTURA SEMILAVABILE ANTIMUFFA



2720400 It 4

2720402

27204



UMMV CF

PZ 1 60

PZ 1 33

UM MV CF

PZ 1 60

PZ 1 33

F18

Rif.For.

QUARZO ACRILICO

27218

F18

Per esterno. A base di farine di quarzo e leganti acrilici. Buon potere riempitivo, elevata traspirabilità, ottima idrorepellenza e altissima resistenza alle intemperie. Resa per mano 9-10 mg/lt.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
2721800	lt 4	PZ 1 60	
2721802	lt 14	PZ 1 33	

It 14 **IDROPITTURA LAVABILE**



27206



F18

Traspirante e profumata per interni. Dotata di ottima copertura e un buon punto di bianco. Assicura un'elevata igienicità, pertanto è ideale per ambienti privati e pubblici. Resa per mano 10 mq/lt.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
2720600	It 4	PZ 1 60	
2720602	lt 14	PZ 1 33	

QUARZO ANTIMUFFA



27220



F18

Per esterni, a finitura liscia ad azione antialga. E' dotato di un buon potere riempitivo ed uniformante del supporto. Ottima la resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e alla formazione di alghe e muffe. Resa per mano 9-10 mq/

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
2722000	lt 4	PZ 1 60	
2722002	lt 14	PZ 1 33	