
Utensileria manuale







M17 **WARINO** 53816

Taglio ad altissimo rendimento, su martelli SDS-MAX, nel muro, cemento, calcestruzzo, pietre, grazie alla placchetta estremamente aggressiva. L'accurata geometria della testa favorisce il centraggio e la perfetta dircolarità del foro. La placchetta snella con taglienti laterali inclinati e gli ampi canali di rimozione dei dettiti consentono una evlocità di fordura elevatissima, mantenendo un basso tenore di vibrazioni sul martello. Particolarmente i indicata per tutilizzo sulla nuova generazione dei martelli pesanti da 54g ed ottre). Per fori superiori a 400 mm, utilizzare un preforo di 150=200 mm dello stesso diametro.

Codice	Descrizione	U/H.	MV	CF	Rif.For.
53816024	mm 16x540	PΖ	1	1	031705401600
53816032	mm 18x540	PΖ	1	1	031705401800
53816042	mm 20x520	PΖ	1	1	031705202000
53816046	mm 20x920	PΖ	1	1	031709202000
53816050	mm 22x520	PΖ	1	1	031705202200
53816054	mm 22x920	PΖ	1	1	031709202200
53816062	mm 25x520	PΖ	1	1	031705202500
53816066	mm 25x920	PZ	1	1	031709202500
53816068	mm 25x1320	PΖ	1	1	0317013202500
53816074	mm 28x520	PΖ	1	1	031705202800
53816084	mm 30x520	PΖ	1	1	031705203000
53816090	mm 32x520	PZ	1	1	031705203200
53816094	mm 32x920	PΖ	1	1	031709203200
53816096	mm 32x1320	PZ	1	1	0317013203200
53816100	mm 35x520	PZ	1	1	031705203500
53816112	mm 38x520	PZ	1	1	031705203800
53816116	mm 40x520	PΖ	1	1	031705204000
53816120	mm 40x920	PZ	1	1	031709204000
53816122	mm 40x1320	PZ	1	1	0317013204000
53816124	mm 45x520	PZ	1	1	031705204500
53816126	mm 50x570	PZ	1	1	031705705000

PUNTA SDS-MAX 'NEMESIS' MAKITA

Trakita M17

Con taglienti per una minore frizione durante la foratura, maggiore velocità e minore vibrazione, evacuazione dei detriti facilitata. Per l'impiego su martelli rotativi con attacco SDS-max. Per forare calcestruzzo, calcestruzzo armato, arenaria calcarea, muratura.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
5381818	mm 16x540	PZ 1 1	B-19978
5381820	mm 18x340	PZ 1 1	B-19990
5381822	mm 18x540	PZ 1 1	B-20002
5381826	mm 20x520	PZ 1 1	B-20030
5381830	mm 22x320	PZ 1 1	B-20052
5381832	mm 22x520	PZ 1 1	B-20068
5381842	mm 25x520	PZ 1 1	B-20111
5381848	mm 28x570	PZ 1 1	B-20155
5381854	mm 30x570	PZ 1 1	B-20199
5381858	mm 32x570	PZ 1 1	B-20214
5381864	mm 35x570	PZ 1 1	B-20242
5381874	mm 40x570	PZ 1 1	B-20301

SCALPELLO SDS-PLUS A PUNTA

M18 53820 In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5382000	mm 250	PZ 1 50	16200



53834

EKRINO

M18

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5383402	mm 250	PZ 1 1	0322202250

SCALPELLO A PUNTA SDS-PLUS MAKITA 53826

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5382602	mm 250	PZ 1 1	D-08713

SCALPELLO SDS-PLUS A TAGLIO

53822

M18

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5382200	mm 20x250	PZ 1 50	16250



53836

WARINO

M18

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5383602	mm 250	PZ 1 1	0322201020250



SCALPELLO A TAGLIO SDS-PLUS MAKITA

Tnakita

M18

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5382802	mm 20x200	PZ 1 1	D-08729



SCALPELLO SDS-PLUS A TAGLIO LARGO 53823

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori con attacco SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Rif.For. 5382300 mm 40x250 16280 PZ 1 50