## Riscaldamento e fumisteria



# 2023-24



#### FUMAIOLO A CAPPELLO 'CINESE' PER TUBO PELLET



## 75342

T10

 $\underline{\underline{I}}$ n acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	U/N/	ИV	CF	Rif.For.
7534200	Ø 80 mm	PZ	1	1	
7534202	Ø 100 mm	PZ	1	1	

#### TERMINALE DI SCARICO PER TUBO PELLET



## 75344

T10

T11

In acciaio inox

Codice	Descrizione	U/N /NV CF	Rif.For.
7534400	Ø 80 mm	PZ 1 10	
7534402	Ø 100 mm	PZ 1 10	

#### TUBO PER STUFE A LEGNA



75360

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/ femmina. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
7536000	Ø 120x500 mm	PZ 1 1	
7536002	Ø 120x1000 mm	PZ 1 1	
7536006	Ø 130x500 mm	PZ 1 1	
7536008	Ø 130x1000 mm	PZ 1 1	
7536018	Ø 150x500 mm	PZ 1 1	
7536020	Ø 150x1000 mm	P7 1 1	

#### GOMITO A 45° PER STUFE A LEGNA



#### 75364

T11

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
7536400	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7536402	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7536406	Ø 150 mm	PZ 1 1	

## **GOMITO A 90° PER STUFE A LEGNA**



## 75368

T11

<u>I</u>n acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UAI AIV CF	Rif.For.
7536800	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7536802	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7536806	Ø 150 mm	PZ 1 1	

#### GOMITO A 90° CON ISPEZIONE PER STUFE A LEGNA



## 75370

T11

<u>I</u>n acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
7537000	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7537002	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7537006	Ø 150 mm	P7 1 1	

#### GOMITO A 90° GIREVOLE PER STUFE A LEGNA



### 75372

T11

**C**on ispezione. In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
7537200	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7537202	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7537206	Ø 150 mm	PZ 1 1	

#### RACCORDO PER STUFE A LEGNA



## 75376

T11

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
7537600	F/F Ø 120 mm	PZ 1 1	
7537602	F/F Ø 130 mm	PZ 1 1	
7537606	F/F Ø 150 mm	PZ 1 1	
7537610	M/M Ø 120 mm	PZ 1 1	
7537612	M/M Ø 130 mm	PZ 1 1	
7537616	M/M Ø 150 mm	PZ 1 1	

#### RACCORDO A T PER STUFE A LEGNA



## 75380

T11
CATEGORIA

**C**ompleto di tappo per scarico condensa. In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. Colore nero opaco.

Codice	Descrizione	UMMV	CF	Rif.For.
7538000	Ø 120 mm	PZ 1	1	
7538002	Ø 130 mm	PZ 1	1	
7538006	Ø 150 mm	P7 1	1	

#### COLLARE REGGITUBO PER STUFE A LEGNA



## 75384

T11

**R**egistrabile. In acciaio verniciato. Colore nero.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
7538400	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7538402	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7538406	Ø 150 mm	PZ 1 1	