



CERNIERA PER MOBILI 180



12406

A30

A30

A31

Apertura 180°. Braccetto e scatola in acciaio stampato. Chiusura automatica. Foro Ø 35 mm, profondità 12 mm. Completa di basetta

|--|

CERNIERA PER MOBILI 'C2AA' SALICE

12418

SALICE

A31

In acciaio. Senza molla. Apertura 110°. Applicazione standard. Profondità della scatolina metallica 11 mm. Diametro della scatolina: 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 6 mm. Fornita senza basetta.

odice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.	Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
240600	Collo basso	PZ 1 50		1241802	Collo basso '0'	PZ 10 300	C2AAA99
SEDMIED.	A DED MODILL DA ADDILICADE	And the second second		1241804	Collo medio '9'	PZ 10 200	C2AAG99
EKNIEK	A PER MOBILI DA APPLICARE			1241806	Collo alto '17'	PZ 10 300	C2AAP99

CERNIERA PER MOBILI 'CFA7' SALICE



SALICE

A31

In acciaio. Chiusura automatica. Apertura 94°. Applicazione standard. Per ante di forte spessore (19-35 mm). Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Profondità della scatolina metallica 13 mm. Diametro della scatolina: 40 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 15 mm. Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	UM/MV CF	Rif.For.
1242002	Collo basso '0'	PZ 10 300	CFA7A99
1242004	Collo medio '9'	PZ 10 300	CFA7G99
1242006	Collo alto '22'	P7 10 300	CFA7P99

CERNIERA PER MOBILI 'C2AF' SALICE



12422 SALICE **A31**

©erniera in zama con grande angolo di apertura a ingombro ridotto. Chiusura automatica. Apertura 165°. Applicazione standard. Per ante di spessore medio (16-26 mm). Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Profondità della scatolina metallica 11 mm. Diametro della scatolina: 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 8 mm. Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1242202	Collo basso '0'	PZ 10 100	C2AFA99
1242204	Collo medio '9'	PZ 10 100	C2AFG99
1242206	Collo alto '17'	PZ 10 100	C2AFP99

CERNIERA PER MOBILI 'SILENTIA+ C7A6' SALICE



12424

SALICE

A31

Serniere in acciaio con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico regolabile integrato nella scatolina. L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante. Apertura 110°. Applicazione standard. Per ante di spessore medio (16-26 mm). Profondità della scatolina 13,5 mm. Diametro della scatolina 35 mm. Diametro della senza basetta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1242402	Collo basso '0'	PZ 10 300	C7A6AE9
1242404	Collo medio '9'	PZ 10 100	C7A6GE9
1242406	Collo alto '17'	PZ 10 300	C7A6PE9

CERNIERA PER MOBILI 'SILENTIA+ C7A6' ANGOLO POSITIVO SALICE



SALICE

A31



Cerniere in acciaio con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico regolabile integrato nella scatolina. L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante. Apertura 10°. Applicazione angolare positiva. Per ante di spessore medio (16-26 mm). Profondità della scatolina 13,5 mm. Diametro della scatolina 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 18′. da 3 a 6 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	RIT.For.
1242602	Angolo 30°	PZ 10 100	C7A6EE9
1242604	Angolo 15°	PZ 10 50	C7A6ZE9
1242606	Angolo 30°	PZ 10 100	С7А6ТЕ9

12 CI

A30 12410

Apertura 90°. In acciaio zincocromato. Doppia molla a snoci multipli. Specifica per ante a ribalta con applicazione sovrapposta.

Codice	Descrizione	UM/MV CF	Rif.For.
1241000		PZ 50 50	

CERNIERA PER MOBILI CON CHIUSURA AMMORTIZZATA



Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1241202	Collo basso	PZ 1 100	

CERNIERA MINI PER MOBILI 'C6A7' SALICE



A31 12414 SALICE

In acciaio. Chiusura automatica. Apertura 94°. Applicazione standard. Per ante di peso e spessore ridotto (16-26 mm). Aggancio a vite con basi tradizionali. Profondità della scatolina metallica 11,5 mm. Diametro della scatolina: 26 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 8 mm. Adattabile a tutte le basi serie 2000 (Cod. 12446). Esprita sopra baschta. da 3 a 8 mm. Adattabile a tutte le pas 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1241402	Collo basso '0'	PZ 10 600	C6A7C99
1241404	Collo medio '9'	PZ 10 200	C6A7L99
1241406	Collo alto '17'	PZ 10 600	C6A7S99

12416

CERNIERA PER MOBILI 'C2A6' SALICE



In acciaio. Chiusura automatica a molla. Apertura 110°. Applicazione standard. Per ante di spessore medio (16-26 mm). Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Profondità della scatolina metallica 11 mm. Diametro della scatolina: 35 mm. Possibilità di foratura dell'acta 12 de mm. Persita socare becetta.

dell'anta 'K' da 3 a 6 mm. Fornita senza basetta

SALICE

7						
	Codice	Descrizione		UM MV CF	Rif.For.	
	1241602	Collo basso '0'		PZ 10 300	C2A6A99	
	1241604	Collo medio '9'		PZ 10 300	C2A6G99	
	1241606	Collo alto '17'		P7 10 300	C2ARP99	