

2025-24







18624 CATEGORIE

 $\underline{\textbf{I}}$ n PVC rigido. Mantiene equidistanti i casseri in orizzontale durante il getto.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1862400	mm 25 - barra mt 2	ML 100 100	DISTP25-01

DISTANZIATORE PER PANNELLI



18628 C38

In polipropilene. Mantiene equidistanti i casseri in orizzontale durante il getto, permettendo il passaggio delle barre in acciaio di fissaggio. Completo di tappi.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1862800	mm 150	PZ 100100	DISPA15-01
1862802	mm 200	PZ 100100	DISPA20-01
1862804	mm 250	PZ 100100	DISPA25-01
1862806	mm 300	PZ 100100	DISPA30-01

DISTANZIATORE CIRCOLARE PER CASSERO



18632 C38

In polietilene alta densità. Permette la posa delle armature in acciaio, mantenendo la distanza corretta per il 'copriferro'.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1863200	H mm 10 - Ø tondino mm 4-8	PZ1000 1000	DS10-01
1863202	H mm 15 - Ø tondino mm 4-8	PZ10001000	DS15-01
1863204	H mm 20 - Ø tondino mm 4-8	PZ10001000	DS20-01
1863206	H mm 25 - Ø tondino mm 6-12	PZ1000 1000	DS25-01
1863208	H mm 30 - Ø tondino mm 6-12	PZ 500 500	DS30-01
1863210	H mm 40 - Ø tondino mm 6-12	PZ 500 500	DS40-01
1863212	H mm 50 - Ø tondino mm 10-18	PZ 250 250	DS50-01

DISTANZIATORE A TORRE PER CASSERO



18634

C38

In polietilene alta densità. Permette la posa delle armature in acciaio, mantenendo la distanza corretta per il 'copriferro'.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1863400	H mm 10 - Ø tondino mm 5-10	PZ10001000	DR10-02
1863402	H mm 15 - Ø tondino mm 5-10	PZ10001000	DR15-02
1863404	H mm 20 - Ø tondino mm 5-10	PZ10001000	DR20-02
1863406	H mm 25 - Ø tondino mm 5-10	PZ10001000	DR25-02
1863408	H mm 30 - Ø tondino mm 6-14	PZ10001000	DR30-02
1863410	H mm 40 - Ø tondino mm 6-14	PZ 500 500	DR40-02

DISTANZIATORI PER CASSERI IN LEGNO



18640 C38

 ${f I}$ n acciaio trafilato a bordi tondi e non taglienti. Utilizzati per l'armatura di casseri con pannelli in legno.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1864000	cm 10	PZ 100 100	
1864002	cm 15	PZ 100 100	
1864004	cm 20	PZ 100 100	
1864006	cm 25	PZ 100 100	
1864008	cm 30	PZ 100 100	
1864010	cm 35	PZ 100 100	
1864012	cm 40	PZ 100 100	
1864014	cm 45	PZ 100 100	
1864016	cm 50	PZ 100 100	

CUNEO PER DISTANZIATORI



18642

C38

In acciaio. Utilizzato per bloccare i distanziatori con i montanti.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1864200	mm 173x36	P7 100 100	

MONTANTE PER CASSERI

18644

C38

In acciaio zincato profilato a U.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1864400	cm 100	PZ 1 100	

GIUNTO SEMPLICE PER PAVIMENTI



18670

C38
CATEGORIA

In PVC rigido, rigato a lisca di pesce.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1867000	mm 5,5x26 - barra mt 2	ML 100 100	FUGA26-01
1867002	mm 5,5x50 - barra mt 2	ML 100 100	FUGA50-01
GIUNTO D	I DILATAZIONE AD 'U'		



18672

C38
CATEGORIA

In PVC rigido.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1867200	mm 6x21 - barra mt 2	MI 100100	GIUNTO6X21-01