Colori e collanti





COLLA 'SUPER ATTAK VETRO'



37702

LOCTITE

F33

Adesivo istantaneo specifico, incolla in un minuto vetro con vetro e vetro con metallo senza l'aiuto della luce solare o raggi UV. Grazie alla sua formula permette di incollare vetri e cristalli di qualsiasi spessore e soprattutto di qualsiasi colore. E' inoltre resistente all'acqua, ai detergenti e a temperature elevate (resiste anche in lavastiviglia)

Codice	Descrizione	U/M /MV CF	Rif.For.
3770200	ar 3	P7 1 24	

COLLA 'SUPER ATTAK PLASTICA'



37704

Adesivo istantaneo specifico, incolla perfettamente e in pochi secondi tutti i tipi di plastica, come PVC e ABS, così come quelli più difficili, come polietilene, polipropilene, PTFE, etc (materiali che risultano leggermente untuosi al tatto) con cui spesso sono realizzati giocattoli, piccoli elettrodomestici ed altri oggetti in plastica esistenti nell'ambiente domestico. nell'ambiente domestico

Codice	Descrizione	UM MV (CF Rif.Fo
3770400	gr 2 + ml 4	PZ 1 ′	12

SCOLLATUTTO 'SUPER ATTAK'



37706

LOCTITE

F33

3

La soluzione ideale per la maggior parte degli inconvenienti derivanti dall'uso di colla. Può rimuovere qualsiasi cianoacrilato e altri tipi di colla da oggetti incollati male, superfici macchiate, tessuti, adesivo. Adatti per eliminare tracce di etichette, rifinisce gli incollaggi da

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3770600	ar 5	P7 1 12	

RIMUOVI SILICONE MINI



37714



F33

F33

Contiene una miscela di solventi e di attivi in grado di sciogliere il silicone trasformandolo in una pasta morbida facilmente rimuovibile. Grazie al suo pennellino sarà possibile distribuire il prodotto solo dove necessario.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3771400	gr 100	PZ 1 12	

RIMUOVI SILICONE 'SILIK STOP





Composto da una innovativa miscela di solventi vegetali, che elimina, in pochi minuti, qualsiasi traccia di silicone sia fresco che essicato, da vetri, specchi, piatti doccia etc. Spruzzare un leggero velo sul silicone da rimuovere e lasciarlo agire per qualche minuto, quindi rimuovere il tutto con spatola o panno.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3771802	ml 100 - Spray	PZ 1 24	SIL 096
SCIOGLI	SILICONE SPRAV		



37716

F33

Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3771600	ml 400	PZ 1 12	P301

SCIOGLI SILICONE SPRAY



37720

SOUDAL

F33

Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3772002	ml 400	PZ 1 12	119709

COLLA TERMOFUSIBILE IDEAL STAR





F33

			2145		
Codice	Descrizione		UMMV	CF	Rif.For.
3773002	Ø 7 x mm 100	Blister 6 pezzi	PZ 1	12	
3773004	Ø 11 v mm 100	Rlister 6 nezzi	D7 1	12	

COLLA TERMOFUSIBILE 'RAPID'

COLLA TERMOFUSIBILE 'PATTEX'



Rapid <

In sticks, per assemblare, incollare, riparare su legno, plastica, cartone, carta, stoffa, metallo pre-riscaldato, gomma, cuoio. Ideale anche per la posa e riparazione di piastrelle, porcellane e bigiotteria.

Codice	Descrizio	one		U/H	MV CF	Rif.For.	
	-2						

3773604 Ø 12 x mm 190, conf. 1kg - Trasparente KG 1 1

Adesivo termofusibile rapido consigliato per incollare legno, stoffa, metallo, carta, tappezzerie, materiali porosi e non. cartone, moquette,

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3773400	Ø 11 x mm 200 Trasparente	KG 1 5	

PASTA MODELLABILE KINTSUGLUE



LOCTITE

F33

Kintsuglue è una nuova pasta modellabile flessibile creata per riparare qualsiasi oggetto rotto. Modellabile e forte allo stesso tempo, può essere applicata su qualsiasi oggetto tu voglia riparare, ricostruire, proteggere o migliorare. Resistente all'acqua, al freddo e alle alte temperature. Verniciabile. Removibile. Come usario: Pulisciti le mani e assicurati che tutte le superfici siano asciutte e pulite da polvere e grasso, dare la forma per 10 secondi, applicare la pasta modellabile sulla superficie. Si ha a disposizione fino a 30 minuti per riaggiustario prima che inizi la solidificazione! Per ottenere il miglior risultato, lasciarlo indurire per tutta la notte.

Codice	Descrizione	U/M	Mν	CF	Rif.For.
3770802	Expo - 6pz 3x5gr Bianco + 6pz 3x5gr Nero	PZ	1	1	
3770804	3x5gr - col. Bianco	PΖ	1	12	
3770806	3x5gr - col. Nero	PΖ	1	12	