# Materiale elettrico



# 2023-24







Rif.For.	CF	Mν	UЛИ	Descrizione	Codice
ECL4084WH	12	1	PZ	Plug 6/4 - Bianco	4530000
ECL4084	12	1	PZ	Plug 6/4 - Grigio	4530002

#### PRESA TELEFONICA 'MYLIFE' RJ45



45302	elettrocanali	HO7
<b>C</b> ompatibile con la se	rie Livina (BTicino)	

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
4530200	Cat 5e UTP - Bianco	PZ 1 6	ECL4083WH
4530202	Cat 5e UTP - Grigio	PZ 1 6	ECL4083

#### PRESA COASSIALE TV 'MYLIFE'



45306 elettrocanali H07

**©**onnettore femmina ∅ mm.9,5. Compatibile con la serie Living (BTicino).

Codice	Descrizione	UЛИ	Mν	CF	Rif.For.
4530600	Bianco	PZ	1	12	ECL40481WH
4530602	Grigio	PZ	1	12	ECL40481

# PRESA COASSIALE SAT "MYLIFE"



45308 elettrocanali H07

 $\underline{\underline{\pmb{C}}}$  onnettore femmina. Compatibile con la serie Living (BTicino).

Codice	Descrizione	UMMV	CF	Rif.For.
4530802	Bianco	PZ 1	12	ECL4053WH
4530804	Grigio	PZ 1	12	ECL4053

# PULSANTE CON PORTANOME 'MYLIFE'



45312	<b>E</b> elettro <b>canali</b>	HO7

Compatibile con la serie Living (BTicino).

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4531200	1P/NO 250V <sup>~</sup> - Bianco	PZ 1 6	ECL4025WH
4531202	1P/NO 250V" - Grigio	PZ 1 6	ECL4025

# SUONERIA 'MYLIFE'



45318 elettrocanali H07

**E**unzionamento intermittente 5/15 (l'emissione sonora può durare fino a 5 sec. max, seguita da un periodo di riposo di 15 sec.). Compatibile con la serie Living (BTicino).

KIT.FOI.	CF	mv	U/M	Descrizione	Codice
ECL407210WH	12	1	PZ	220V 50Hz 8VA max - Bianco	4531800
ECL407210	12	1	PΖ	220V 50Hz 8VA max - Grigio	4531802
ECL40721WH	12	1	PZ	12V 50Hz 8VA max - Bianco	4531804
ECL40721	12	1	PΖ	12V 50Hz 8VA max - Grigio	4531806

# FALSO POLO 'MYLIFE'



45322 elettrocanali H07
CATEGORI

Compatibile con la serie Living (BTicino).

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4532200	Bianco	PZ 1 32	ECL4080WH
4532202	Grigio	PZ 1 32	ECL4080

#### LAMPADA LED SPIA PER PULSANTE ILLUMINABILE



45324

elettrocanali H07

Colore led: blu.

Codice	Descrizione	UM MI	∕ CF	Rif.For.
4532402	cavo mm 100	PZ 1	50	ECL4000LD

# CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DIGITALE



45326

elettro**canali** H07

**3** moduli da incasso alimentato da 2 batterie 1,5V. Scala di regolazione temperatura da 2° a 40°C. Differenza 0,25K. Compresa nella confezione placca bianca.

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.For.
4532602	Bianco	PZ 1 1	ECL4062L

# TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO



45328



CATEGORIA

**3** moduli da incasso alimentato da 3 batterie 1,5V prestisposto con supporto di aggancio. Scala di regolazione temperatura da 5° a 30°C.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4532802		PZ 1 1	ECL4063L