# Elementi di fissaggio



102

102

# 2023-24



## TASSELLO CON OCCHIOLO CHIUSO 'NX-OC'



48837 NOBE | 102 CATEGORIA

**E**' un ancoraggio in acciaio non passante ad espansione adatto per essere impiegato su materiali compatti quali calcestruzzo, mattoni pieni e pietra naturale per carichi di forte portata. Corpo unico con alette antirotazione. Cono agganciato con ali. Tappo antipolvere salva fi letto. Zincatura elettrolitica 5 = 7 Mc bianca. Completo di occhiolo chiuso stampato a freddo.

Codice	Descrizione	UM/MV CF	Rif.For.
4883702	M6 Ø 12×45	PZ 50 50	178
4883704	M8 Ø 14x55	PZ 50 50	185
4883706	M10 Ø 16x65	PZ 25 25	192
4883708	M12 Ø 20x75	PZ 15 15	208

48821

# TASSELLO 'NTO'



In ottone a filetto interno, la cui espansione avviene tramite avvitamento dell'accessorio. Per il fissaggio di tubature, condotte idriche, impiantistica su calcestruzzo, mattone pieno, pietra. Ideale in ambienti corrosivi o ad

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4882102	M5 Ø 6,5x20	PZ 200200	75107
4882104	M6 Ø 8x23	PZ 300300	75114
4882106	M8 Ø 10x28	PZ 300300	75121
4882108	M10 Ø 12x32	PZ 100100	1977

48823

#### TASSELLO 'DROP'



In acciaio zincato a filettatura interna. Cilindro diviso in 4 settori provvisto di cono di espansione a percussione. Utilizzabile con viti e accessori a filetto metrico nell'edilizia, negli impianti antincendio, nella carpenteria e nel fissaggio di tubazioni e condotti su calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4882302	M6 Ø 8x25	PZ 200200	53211
4882304	M8 Ø 10x30	PZ 100100	53228
4882306	M10 Ø 12×40	PZ 100100	53235
4882308	M12 Ø 15x50	PZ 50 50	53242
4882310	M16 Ø 20x65	PZ 25 25	53259

#### ANCORANTE PASSANTE 'TM-FL'



48825



102

**C**orpo a filetto prolungato per un'ottima flessibilità d'impiego. Ideale per applicazioni non strutturali. Adatto per calcestruzzo non fessurato

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.For.
4882502	M 8 Ø 8x65	PZ 100100	59635
4882504	M 8 Ø 8x75	PZ 100100	52993
4882506	M 8 Ø 8x90	PZ 100100	53006
4882508	M 8 Ø 8×115	PZ 50 50	59640
4882510	M 10 Ø 10x70	PZ 50 50	53013
4882512	M 10 Ø 10x80	PZ 50 50	53014
4882514	M 10 Ø 10x90	PZ 50 50	53020
4882516	M 10 Ø 10×100	PZ 50 50	53025
4882518	M 10 Ø 10×120	PZ 50 50	53037
4882520	M 10 Ø 10×140	PZ 50 50	53039
4882522	M 10 Ø 10x150	PZ 25 25	53043
4882524	M 12 Ø 12x75	PZ 25 25	53049
4882526	M 12 Ø 12×110	PZ 25 25	74988
4882528	M 12 Ø 12x140	PZ 25 25	59664
4882530	M 12 Ø 12x160	PZ 25 25	61537
4882532	M 14 Ø 14×110	PZ 25 25	54110
4882534	M 14 Ø 14x130	PZ 25 25	54115
4882536	M 16 Ø 16x90	PZ 25 25	59671
4882538	M 16 Ø 16×110	PZ 20 20	59673
4882540	M 16 Ø 16x125	PZ 10 10	53075
4882542	M 16 Ø 16x145	PZ 10 10	53082

#### ANCORANTE PASSANTE 'TM C7'



48827 NOBE

ове)о»

102

€orpo e fascetta di espansione in acciaio zincato. Filetto extra-lungo, ideale per ogni tipo di applicazione in carpenteria, impiantistica, edilizia. Per applicazioni strutturali e di sicurezza

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4882702	Ø 6x60	PZ 200200	56185
4882704	Ø 6x80	PZ 200200	56190
4882706	Ø 8x75	PZ 100100	56205
4882708	Ø 8x90	PZ 100100	56210
4882710	Ø 8x120	PZ 50 50	56215
4882712	Ø 10x80	PZ 50 50	56300
4882714	Ø 10x90	PZ 50 50	56305
4882716	Ø 10×100	PZ 50 50	56307
4882718	Ø 10x120	PZ 50 50	56310
4882720	Ø 10×140	PZ 25 25	56315
4882722	Ø 12×90	PZ 50 50	56390
4882724	Ø 12×100	PZ 25 25	56400
4882726	Ø 12×110	PZ 25 25	56405
4882728	Ø 12×120	PZ 25 25	56407
4882730	Ø 12×140	PZ 25 25	56410
4882732	Ø 14×120	PZ 25 25	56520
4882734	Ø 14×145	PZ 25 25	56545
4882736	Ø 16x145	PZ 10 10	56605
4882738	Ø 16×175	PZ 10 10	56610

### TASSELLO AD ESPANSIONE CON COLLARINO IN NYLON



48394





Muratura vuota e piena, a parete e a terra.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4839402	Ø 6x30 mm - Vite screw 5,0x40 mm	PZ 2007200	NF02002B