



## CHIAVE A T CON BUSSOLA ESAGONALE SNODATA ART. 952 BETA



**56378** **N01**  
CATEGORIA

In acciaio al cromo vanadio. Finitura cromata. Asta di manovra scorrevole con fermo di sicurezza che ne impedisce la fuoriuscita. A norma DIN 3112 UNI 6742.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5637800	mm 8	PZ	1	5	9520008
5637802	mm 9	PZ	1	5	9520009
5637804	mm 10	PZ	1	5	9520010
5637806	mm 11	PZ	1	5	9520011
5637808	mm 12	PZ	1	5	9520012
5637810	mm 13	PZ	1	5	9520013
5637812	mm 14	PZ	1	5	9520014
5637814	mm 15	PZ	1	3	9520015
5637816	mm 16	PZ	1	3	9520016
5637818	mm 17	PZ	1	3	9520017
5637820	mm 18	PZ	1	3	9520018
5637822	mm 19	PZ	1	3	9520019

## CHIAVE A T CON BUSSOLA SNODATA PER CANDELE ART. 959 BETA



**56380** **N01**  
CATEGORIA

Tipo normale. In acciaio al cromo vanadio. Finitura cromata. Ottima per candele d'accensione. Asta di manovra scorrevole per una migliore maneggevolezza. A norma ISO 11168.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5638004	mm 16 - 5/8"	PZ	1	3	9590010

## PINZA BECCHI DIRITTI PER ANELLI INTERNI ART. 1032 BETA



**56400** **N01**  
CATEGORIA

Per anelli elastici di sicurezza per fori. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5256 UNI 7914.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5640000	mm 140x0,9 (Ø mm 8÷12)	PZ	1	5	10320013
5640002	mm 180 (Ø mm 19÷60)	PZ	1	5	10320017

## PINZA BECCHI PIEGATI 90° PER ANELLI INTERNI ART. 1034 BETA



**56402** **N01**  
CATEGORIA

Per anelli elastici di sicurezza per fori. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5256 UNI 7914.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5640200	mm 130x0,9 (Ø mm 8÷12)	PZ	1	5	10340013
5640202	mm 170 (Ø mm 19÷60)	PZ	1	5	10340017

## PINZA BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI ART. 1036 BETA



**56404** **N01**  
CATEGORIA

Per anelli elastici di sicurezza per alberi. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5254 UNI 7915.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5640400	mm 140x0,9 (Ø mm 3÷10)	PZ	1	5	10360013
5640402	mm 175 (Ø mm 19÷60)	PZ	1	5	10360017

## PINZA BECCHI PIEGATI 90° PER ANELLI ESTERNI ART. 1038 BETA



**56406** **N01**  
CATEGORIA

Per anelli elastici di sicurezza per alberi. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5254 UNI 7915.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5640600	mm 135x0,9 (Ø mm 3÷10)	PZ	1	5	10380013
5640602	mm 175 (Ø mm 19÷60)	PZ	1	5	10380017

## PINZA REGOLABILE ART. 1048 BETA



**56410** **N01**  
CATEGORIA

Cerniera chiusa regolabile a nove posizioni. In acciaio speciale al cromo vanadio. Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5641000	mm 250	PZ	1	5	10480015

## PINZA REGOLABILE AUTOBLOCCANTE ART. 1052 BETA



**56414** **N01**  
CATEGORIA

Corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce concave in acciaio speciale al cromo vanadio. Finitura cromata.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5641402	mm 190 (apertura max 36 mm)	PZ	1	3	10520019
5641404	mm 240 (apertura max 42 mm)	PZ	1	3	10520024

## PINZA CON GANASCE A COLLO DI CIGNO ART. 1062 BETA



**56418** **N01**  
CATEGORIA

Regolabile ed autobloccante. Corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio speciale al cromo vanadio. Finitura cromata. Ideale per il bloccaggio di profilati ed angolari.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5641802	mm 290 (apertura max 120 mm)	PZ	1	2	10620029

## TRONCHESE A TAGLIENTI DIAGONALI ART. 1082BM BETA



**56424** **N01**  
CATEGORIA

In acciaio speciale con bordi di taglio induriti a induzione. Testa cromata. Impugnatura ergonomica bimateriale. A norma UNI/ISO 5749.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5642400	mm 140	PZ	1	3	10820034
5642402	mm 160	PZ	1	3	10820036