Riscaldamento e fumisteria



2023-24



RACCORDO A T 90° PER CANNE FUMARIE MFF



75414 T12

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10.

MODULO D'ISPEZIONE PER CANNE FUMARIE

754.24

T12

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
7541400	M/F/F Ø 80 mm	PZ 1 1	
7541402	M/F/F Ø 100 mm	PZ 1 1	
		and the second second	

RACCORDO BRAGA A 135° PER CANNE FUMARIE



75418 T12 CATEGORIA

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/femmina.

		a bicchiere maschio/femmina.	istema a minesto
Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
7541800	Ø 80 mm	PZ 1 1	
7541802	Ø 100 mm	PZ 1 1	
7541804	Ø 110 mm	PZ 1 1	
7541806	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7541808	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7541810	Ø 140 mm	PZ 1 1	
7541812	Ø 150 mm	PZ 1 1	
7541814	Ø 160 mm	PZ 1 1	

TAPPO SCARICO CONDENSA IN ACCIAIO



7541816 Ø 180 mm

7541818 Ø 200 mm

7541820 Ø 250 mm

7541822 Ø 300 mm

75420 T12

PZ 1

PZ 1 1

PZ 1 1

PZ 1 1

<u>I</u>n acciaio inox AISI 304, spessore 5/10. Fornito senza tappo femmina da 3/4".

Codice	Descrizione	U/H.	Mν	CF		Rif.For.
7542000	Ø 80 mm	PΖ	1	1		
7542002	Ø 100 mm	PZ	1	1		
7542004	Ø 110 mm	PΖ	1	1		
7542006	Ø 120 mm	PZ	1	1		
7542008	Ø 130 mm	PΖ	1	1		
7542010	Ø 140 mm	PZ	1	1		
7542012	Ø 150 mm	PΖ	1	1		
7542014	Ø 160 mm	PΖ	1	1		
7542016	Ø 180 mm	PZ	1	1		
7542018	Ø 200 mm	PZ	1	1		
7542020	Ø 250 mm	PΖ	1	1		
7542022	Ø 300 mm	PZ	1	1		

Codice	Descrizione	UMA	nv '	CF	KIT.FOr.
7542400	Ø 80 mm	PΖ	1	1	
7542402	Ø 100 mm	PΖ	1	1	
7542404	Ø 110 mm	PΖ	1	1	
7542406	Ø 120 mm	PΖ	1	1	
7542408	Ø 130 mm	PΖ	1	1	
7542410	Ø 140 mm	PΖ	1	1	
7542412	Ø 150 mm	PZ	1	1	
7542414	Ø 160 mm	PΖ	1	1	
7542416	Ø 180 mm	PZ	1	1	
7542418	Ø 200 mm	PΖ	1	1	
7542420	Ø 250 mm	PΖ	1	1	
7542422	Ø 300 mm	PΖ	1	1	

RACCORDO M/M



75428

T12

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10. Consente di cambiare il verso della giunzione da femmina a maschio.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
7542800	Ø 80 mm	PZ 1 1	
7542802	Ø 100 mm	PZ 1 1	
7542804	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7542806	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7542808	Ø 140 mm	PZ 1 1	
7542810	Ø 150 mm	PZ 1 1	
7542812	Ø 160 mm	PZ 1 1	
7542814	Ø 180 mm	PZ 1 1	
7542816	Ø 200 mm	PZ 1 1	
7542818	Ø 250 mm	PZ 1 1	
7542820	Ø 300 mm	PZ 1 1	

RACCORDO F/F



75430

T12

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10. Consente di cambiare il verso della giunzione da maschio a femmina.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
7543000	Ø 80 mm	PZ 1 1	
7543002	Ø 100 mm	PZ 1 1	
7543004	Ø 120 mm	PZ 1 1	
7543006	Ø 130 mm	PZ 1 1	
7543008	Ø 140 mm	PZ 1 1	
7543010	Ø 150 mm	PZ 1 1	
7543012	Ø 160 mm	PZ 1 1	
7543014	Ø 180 mm	PZ 1 1	
7543016	Ø 200 mm	PZ 1 1	
7543018	Ø 250 mm	PZ 1 1	
7543020	Ø 300 mm	PZ 1 1	