

Smerigliatrice angolare

GA4530R

720 W • 115mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 115 mm

Smerigliatrice 720W dotato di nuovo motore con resistenza al calore maggiorata per alte prestazioni. La carcassa del motore ha dimensioni ridotte con circonferenza di soli 180mm. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato tramite l'inserimento di cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte di vernici di protezione. Presenza di funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 720 W Velocità a vuoto 11000 min⁻¹

Massima profondità di taglio 30 mm
Filettatura albero M14
Diametro disco abrasivo 115 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR) √
Cavo di alimentazione 2,5 m

Livello potenza sonora

Livello pressione sonora

Best del rumore (fattore K)

Peso senza cavo

Dimensioni prodotto

2,5 m

96 dB(A)

88 dB(A)

3 dB(A)

1,8 - 2,2 kg

266 x 130 x 108 mm

Levigatura a Disco



Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"

+

782423-1

Chiave 2 punti 35mm



Disco abrasivo per metallo



ACCESSORI OPTIONAL

122910-2

Copri disco 115mm uso taglio



153504-2

Impugnatura laterale completa



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 - 230mm

